全国健康保険協会理事長健康保険組合理事長健康保険組合連合会長社会保険診療報酬支払基金理事長

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の 取得に対する配慮に関して

殿

日頃より、新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解・御配意を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数が全国的にこれまでで最も高い感染レベルを更新し続けており、全ての都道府県で前回の感染拡大を大きく超え、急速な感染拡大が継続しています。現在主流となり、置き換わったと推定されるオミクロン株のBA.5系統は、感染者数がより増加しやすいことが示唆され、免疫逃避が懸念されるため、感染者数の増加要因となりえます。多くの地域で新規感染者数の増加が続くこと、あるいは少なくとも横ばいが見込まれ、また全国的には今後過去最多を更新していくことも予測されるため、医療提供体制への影響も含め最大限の警戒感をもって注視していく必要があります。

こうした中で、本年7月29日に新型コロナウイルス感染症対策本部において 「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」を決定し、医療のひっ 迫を回避するための対策を確実に実施していくこととなりました。

貴団体におかれましては、これまで新型コロナウイルス感染症に係る当省からの度重なるお願いについて、その趣旨を御理解いただき、職員等への周知啓発にご尽力をいただいたところですが、直近の感染状況等に鑑み、医療機関や保健所が重症化リスクのある方への対応を確実に行うことができるよう、以下の点について、改めて職員等に対して、広く周知啓発いただけますようお願い申し上げます。

一 従業員が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、 当該従業員から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を 求めないこと。

やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、 医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書(ログイン後、ただちに取得可能。別添参照)等により、確認を行うこと。

- 二 従業員が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員が職場に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
  - ※ 有症状の場合は10日間、無症状の場合は7日間。
- 三 従業員が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。

ただし、当該従業員が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

- 四 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。
- ※ 今般の急速な感染拡大の中、当面の間、保健所等における療養証明書の申請の受付を一時中止し、地域の感染状況に応じて業務を再開することとして差し支えない取扱としている。

令和4年8月1日 厚生労働大臣





#### 有症状者が陽性となった場合の流れ(軽症者・自宅療養)

#### 1. 医療機関を受診せず健康フォローアップセンターを活用する場合

千葉県、東京都 (検討中)、神奈川県、大阪府 (検討中)、沖縄県

※順次実施されるため、自治体の最新の情報をご確認下さい。





#### My HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法

#### ~検査を実施し自治体の健康フォローアップセンター等で感染者として登録された方が表示されます~



①メールアドレスとパスワードを 入力し、My HER-SYSにログイン。 新規登録がお済みではない方は 新規登録からご利用ください。



②対象者が療養証明書を表示したい方の 名前になっているかを確認し、

「療養証明書を表示する」をクリック。

※日本語以外の言語には対応しておりません。



③療養証明書が表示されます。 内容を確認し、不明点等ある場合は 担当保健所までお問い合わせください。

3

# My HER-SYSで取得した療養証明書のサンプル

自宅等で療養を開始する際に事業所等から検査の結果を証明する書類の提出を求められた場合は、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類ではなく、本証明書を活用していただく ようお願いします。





# My HER-SYS 療養中の健康状態を記録します



(表示日時:2022/4/21 14:07)

氏名

: XX XX

生年月日

: yyyy年mm月dd日

HER-SYS ID

:新型コロナウイルス

傷病名

(COVID-19) 感染症

診断年月日

yyyy年mm月dd日

担当保健所

保健所

- (H) 現行の原養期間は、 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html こ」をご参照へださい。 下記URL先の「陽性だった稀価の祭職解除につい
- H 孫賢期間は、当該原保信の原保住を有すると考えられる期間であって、 症状を有した期間とは必ずしも一致しません。

ホーム画面へ戻る


療養中の健康状態を記録します

My HER-SYS

### 参考資料

(健康フォローアップセンターを活用した事例)

#### 検査・登録等のスキーム図(概略)



#### 有症状者への検査キット配布について

無症状の濃厚接触者

③有症状時に自宅で検査

- ✓ 現在実施中の濃厚接触者への抗原定性検査キット配布について、 配布対象を有症状者に拡大し、発熱外来受診前などに自ら検査を実施
- ∨ 感染拡大に伴う検査・受診の集中を緩和し、有症状者の検査機会を確保
- ∨ 8月1日受付開始、当初は20代から開始し、順次拡大

# 概要 ①WEBサイトにて申込 ②自宅へ配送 ※医療機関での検査キット配布も


 診療・検査医療機関 (オンライン診療含む)新規陽性者登録 センター

2

#### 陽性者登録センターの設置について

発熱外来等の負荷軽減及び迅速な陽性判定が可能となる体制を構築

- 〇 自宅等での自主検査で陽性が判明した方が、陽性者登録センターに申請
- O 同センターが発生届を提出し、うちさぽ東京が健康観察をサポート
- 〇 8月3日開始、当初は20代 (重症化リスクなし) から開始し、順次拡大





# 新型コロナウイルス感染症に感染された方は 「自主療養届出制度」を選べます

2022年7月時点で、再び新型コロナウイルスの県内での感染が広がっています。若い方や基礎疾患のない方は重症化の可能性が低いことが分かってきた一方、重症化リスクが高いとされる高齢者への感染が徐々に広がっていることから、限られた医療資源をリスクの高い方へ重点的に提供したいと考えております。そこで、重症化リスクの低い方で抗原検査キットや無料検査で陽性が判明した場合は、医療機関の診断を待たずに、自ら療養を行い県の健康観察のアシストを受けるシステムを構築しました。ご理解、ご協力をお願い致します。

自主療養の詳細はごちら











#### 自主療養を証明する書類を発行\*

 お勧め先や学校等に療養開始を証明する「自主療養属」と、 一部の民間保険会社の保険会請求に使う「療養証明書(自主療養専用)」を発行できます。

#### 自主療養は簡単3ステップ

- 1 自主療養届出システムにアクセス
- Webフォームに 必要事項を記入
- 3 入力したその日から 自主療養を開始

自主療養中は、LINE等による健康観察を受け られます。体調が悪化した場合は療養開始を にお伝えする連絡先にご相談頂けます。

自主療養の対象者は、2歳~39歳の方や40歳から64歳までで重症化リスク因子\*がない方で、妊娠していない方です。 対象とならない方は、医療機関を受診して医師の診断を受けてください。

\*重症化リスク因子...慢性呼吸器疾患、糖尿病、慢性腎臓病、肥満(BMI30以上)、免疫低下状態、悪性腫瘍、ワクチンz回接種を終えていない、心血管疾患、肝硬変を指します

#### 大規模感染による発熱外来ひっ迫時における診療・検査医療機関受診対象重点化について

#### 検査・発熱外来体制の現状

- ・ 診療・検査医療機関数の増加(5月10日時点2,439施設→7月19日時点2,663施設)を図っているものの、医療機関における検査キャパシティの限界に近い状況 <参考>第6波における最大検査数:約36,000件(1月31日)、検査体制整備計画【改訂第3版】における推計能力:42,000件(5月11日時点)、最大検査数:44,047件(7月21日)
- ・ 1日に200人を超える発熱患者からの受診希望を受ける病院があるなど、医療機関における発熱外来が極めてひっ迫。
  - 今後も検査需要の増大が想定され、医療機関の発熱外来体制の更なるひつ迫が懸念。
  - 重症化リスク因子を有する方や他疾患との鑑別や入院トリアージが重要な乳幼児・小児等の優先診療体制が必要。

※重症化リスク因子:65歳以上の高齢者、BMI30以上、慢性腎臓病、糖尿病、免疫抑制状態、心血管疾患、呼吸器疾患(COPD等)、透析患者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている など

#### 今後の対応

大規模な感染拡大や発熱外来のひっ迫が継続する期間において、<u>診療・検査医療機関の受診対象を可能な限り重点化</u>

→医療機関の外来体制のひっ迫を最大限に抑えるとともに、重症化リスク因子のある方等の受診機会を確保

方針

<お盆期間を含む8月中を目途>

① 症状がない方は、診療・検査医療機関は受診せず、無料検査事業所で受検

**20~40代の軽症者**のうち、**重症化リスク因子に該当する基礎疾患がない方等**(※) については、できる限り

診療・検査医療機関の受診を控えていただく ※ワクチン未接種(ワクチン接種が1回のみの場合を含む)の方を含む

2

府の対応

<u>診療・検査医療機関等の外来を受診せず、</u> 検査・確定診断が可能となる体制を検討




治療を要する場合、<u>オンライン診療による治療・</u> 薬剤処方や自宅待機SOS(相談窓口)を充実

発熱や咳のみ等、軽症の場合は救急車の利用を控えていただく。また、陽性確定前は新型コロナ受診相談センター又は 近隣の診療・検査医療機関に、陽性確定後、自宅療養中の場合は自宅待機SOSに相談

#### 抗原定性検査・陽性者登録センターイメージ

検査や受診に時間を要する状況を踏まえ、症状のある方が自ら実施した医療用抗原検査キットの結果が陽性 となった場合に、直接医療機関を受診せず、電話等による医師の問診・診断が受けられる体制を整備。



#### 効果

- 各保健所又は自宅療養健康管理センターによる迅速な疫学調査や健康観察等のケアに繋げる。
- ◆ 検査体制のひっ迫による発熱外来を行う医療機関への患者の集中を防ぎ、負担軽減を図る。

## てなな 漏弃 使用 # 抗原検査 田

のお知ら

2

● 沖縄県か

# 案内に 陽性者登録セン

IJ · (電話等) ( ・ウイルスの トの結果が陽性となった場合に、オンラインより、直接医療機関を受診せずに新型コロナことが可能となります。 沖縄県では、症状のある方が自ら実施した抗原検査キッよる医師の問診が受けられる体制を整備しました。これに診断を行い、その後の速やかな健康観察等のケアに繋げる

### 申請の流れ】 【ご利用

(S) **ットによる検査を実施**(ご不明な点は購入業局にお問い合わせ下さ の販売業局は、沖縄県薬剤師会HPの「お知らせ欄」よりご覧下さい。 **ご自身で抗原検査キ** ※ 医療用抗原検査キット

陽性の場合>次の【手順2~4】に従い申請等を進めて下きい。

領に) とま 性し 継ら った 歸佐 (本) (新) 爾島 偽策 ります。人類発症対対 ₩ WU と続 **₩** ₩0 点の結で、引で、引 <**陰性の場合>** あくまで検査時点 場合もありますので

6

#### て申請 (MEB) スデ 電子申請シ 2 手順

- 引し陽性となった方〜 )基本情報(氏名、生 ②使用した検査キッ Rコードから「医療用抗原検査キットを使用セスいただき、陽性が確認されたご本人の① など)、②現在の症状、③基礎疾患の有無、 入力して下さい。 右の0 にアク 連絡先7 選択・
  - 、国が承認した医療用抗原検査キット及び検査結果がであることを確認させて頂くため、⑤使用した検査トの種類(商品名)、⑥検査の結果(判定ライン)ができる写真、⑦本人確認ができる身分証(運転免許証保険証など)の**画像を添付**して下さい。 ま陽キ確健と性が発





春行イメージ (単加サイン

巻行イメ

#### 受付完了】 一部

# 電話問診時間の事前連絡 申請内容の確認、 3]

申請内容の確認及び電話問診の予定時刻をお知らせし 事務局より、 K セン 





### る電話問診 医師によ

間の参う € ÷ 部によ を行う こ)。 診断が しの承 、た連絡先にご連絡 [ |型コロナウイルスの |、あらかじめご了<sup>||</sup> マ雅ら :り、申請時にご記入頂います(※本サービスは第 **ものではありません**ので 【手順4】 回 医師より を行いす を行いす

# [医師による診断後の対応について]

ついて、 続き外出 ご案内に、は、引き続け、 どの各種を場合 疫学調査や健康観察な ます。自宅療養となっ ででして **各保健所又は自宅療養健康管理センター**かートメッセージ)又はお電話によりお知らいますようご協力をお願いします。 翌日以降、 MS (ショ 控えて下さ S 460

症状 £ 竹 V0 どの状態悪化の兆候を認め を要請してください。 った」 番通報 400 自宅での療養中に「顔色が明らかに悪い」「急に息苦から緊急性が高いと判断される場合は迷わず救急車(

・祝祭日含む) (FB 7時 **ター 【**問合せ受付時間】 (申請者専用ダイヤル) **沖縄県抗原定性検査・陽性者登録センタ** TEL:080-6488-2381、080-6488-2382(<sup>申</sup>